



Hygieneplan

Stand: 01.08.2023

Verantwortlicher Ansprechpartner für Einhaltung und Umsetzung: Schulleitung

Aktualisierungen:

1. Aktualisierung
2. Aktualisierung
3. Aktualisierung

Was?	Wann? Wo? Wer?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
Persönliche Hygiene - Basis				
Händereinigung	<ul style="list-style-type: none"> - vor dem Essen - nach dem Toilettengang - nach Kontakt mit Abfällen - nach Schmutzarbeiten 	<ul style="list-style-type: none"> - mindestens 20 bis 30 Sekunden die Seife sorgfältig auch zwischen den Fingern verreiben - Seife abwaschen und gut abtrocknen - mit Einmalhandtüchern abtrocknen - Entsorgung der Einmalhandtücher in Auffangbehältern 	Flüssigseife im Spender (Nutzung auch der Handwaschbecken in den Unterrichtsräumen)	<i>Beschäftigte in Schule Schüler/innen schulfremde Personen</i>
Hygienische Händedesinfektion	<ul style="list-style-type: none"> - nach Kontakt mit Blut, Urin oder Stuhl (z. B. bei Hilfestellung akut Erkrankter, Reinigung verunreinigter Flächen) 	<ul style="list-style-type: none"> - Handdesinfektionsmittel nach Gebrauchsanweisung anwenden 	Virusinfektion: Desinfektionsmittel mit Hinweis „begrenzt viruzid“	<i>Beschäftigte in Schule Schüler/innen</i>
Niesetikette	<ul style="list-style-type: none"> - Niesen und Husten 	<ul style="list-style-type: none"> - möglichst in Wegwerftuch niesen oder husten - ist kein Taschentuch griffbereit Armbeuge vor Mund und Nase halten - größtmöglichen Abstand zum Gegenüber einhalten und sich abwenden 	Wegwerftuch	<i>Beschäftigte in Schule Schüler/innen</i>
Zugang und Aufenthalt				
Aufenthaltsregelungen	<ul style="list-style-type: none"> - Lehrkräfte, schulisches Personal, und Schüler/innen - täglich 	<ul style="list-style-type: none"> - Empfehlung: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bei grippe-ähnlichen Symptom wie Fieber, neu auftretender Husten, Schnupfen sollte vor dem Schulbesuch eine ärztliche Konsultation durchgeführt werden. ▪ Einhaltung der AHA+L-Regelungen 	Selbsttests werden nicht mehr zur Verfügung gestellt	Schulleitung, Beschäftigte in Schule, Schüler/innen, Schulfremde
Räume, Flure im Schulgebäude, Schulgelände				
Lüftungsplan	<ul style="list-style-type: none"> - Lüftung während des Unterrichts 	<ul style="list-style-type: none"> - Empfehlung: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Stoß- und Querlüftung mittels vollständig geöffneter Fenster und Türen ▪ mindestens einmal während der Unterrichtsstunde, möglichst alle 20 Minuten (spätestens 		<i>Lehrkräfte</i>

Was?	Wann? Wo? Wer?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
		30 Minuten nach Unterrichtsbeginn) für ca. 3 Minuten (alleiniges Kippen von Fenstern ist ggf. nicht ausreichend – ggf. Überprüfung mittels CO ₂ -Ampel)		
	- Lüftung während der Pausen	- mind. ein großes Fenster komplett öffnen - möglichst viele Fenster „auf Kipp“ stellen - bei Verbleiben im Raum Klassenraumtür öffnen		<i>Lehrkräfte</i>
	- Lüftung während der Sommermonate	- zur Reduzierung der Temperatur werden die Jalousien je nach Wetterlage und Ausrüstung des Raumes zugezogen - falls möglich wird auch während der Unterrichtszeit die Klassenraumtür geöffnet - soweit organisatorisch möglich, auch in den Räumen (an-)lüften, in denen aktuell kein Unterricht stattfindet - Öffnen der Fenster auf den Fluren zur Querlüftung nutzen		<i>Lehrkräfte</i>
Reinigung				
Fußböden – stark frequentierte Räume und Flure	- mind. 2x je Woche - täglich	- Flure und Fußböden Feuchtwischen mit Fahreimer und Lüften	Reinigungslösung Glanzreiniger Dubomat (Flur), Duocit (Räume)	<i>Reinigungsfirma/-personal</i>
Tische und Kontaktflächen	- 1x wöchentlich	- Tischreiniger verwenden	Tischreiniger, Wasser, ggf. mit Tensiden (Novo)	<i>Reinigungsfirma/-personal</i>
Handläufe, Türklinken, Kontaktflächen, Schränke, Regale	- Nach Anweisung und bei sichtbarer Verschmutzung	- Handläufe, Türklinken, Kontaktflächen, Schränke, Regale abwischen	Reinigungslösung Sanitas	<i>Reinigungsfirma/-personal</i>
Fenster	- nach Anweisung	- Fenster einsprühen, mit sauberem, trockenem Tuch nachreiben	Reinigungslösung	<i>Fensterreinigung erfolgt durch Fremdfirma</i>
Reinigung Sanitärräume	- täglich - bei Verunreinigung sofort	- Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken, Fußböden reinigen	desinfizierendes Reinigungsmittel (Milzid, Duocit-Eco)	<i>Reinigungsfirma/-personal Schulträger</i>

Was?	Wann? Wo? Wer?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
		<ul style="list-style-type: none"> - Auffangbehälter für Einmalhandtücher zur Verfügung stellen, regelmäßig leeren - Feuchtwischen mit Fahreimer und Nachspülen, mit gesonderten Reinigungstüchern für Kontaktflächen u. Aufnehmer für Fußboden 		
Abfallbehälter entleeren	- 1x täglich bzw. nach Bedarf	- Entleeren in zentralen Abfallsammelbehälter		<i>Reinigungsfirma/-personal oder beauftragte Person</i>
Flächen aller Art	- bei Verunreinigung mit Stuhl, Erbrochenem und Blut	<ul style="list-style-type: none"> - Einmalhandschuhe tragen - Wischen mit Desinfektionsmittel getränktem Einmalwisch Tuch - Nachreinigen - gesonderte Entsorgung von Reinigungstüchern und Handschuhen im geschlossenen Plastiksack 	Desinfektionsmittel nach Desinfektionsmittelliste des VAH	<i>Geschultes Reinigungspersonal oder Hausmeister</i>
Personaleinsatz				
Schwangere/Risikogruppen	<ul style="list-style-type: none"> - täglich - nach Bedarf 	<ul style="list-style-type: none"> - für Personen mit einer Grunderkrankung, bei denen eine Impfung gegen das SARS-CoV-2- Virus kontraindiziert ist, da mit schweren Nebenwirkungen zu rechnen ist, ist ein Einsatz im Präsenzunterricht in einem solchen Fall weiterhin nur auf freiwilliger Basis und in Abstimmung mit dem betriebsärztlichen Dienst möglich (z. B. wenn die konsequente Einhaltung der Hygienevorschriften sichergestellt ist) - Das Vorliegen einer solchen Grunderkrankung ist künftig durch den behandelnden Arzt im Attest zu bestätigen und dabei gezielt auf den Annex 3 der SIKO-Empfehlung zu verweisen (siehe Schulleiterbrief vom 08.08.23) 		<i>Schulleitung, Beschäftigte in der Schule Betriebs- oder Hausarzt</i>

Was?	Wann? Wo? Wer?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
		<ul style="list-style-type: none"> - Einsatz schwangerer Lehrkräfte und Schülerinnen im Präsenzunterricht nach anlassbezogener Gefährdungsbeurteilung durch Schulleitung (Schulleiterbrief vom 23.02.23 und 01.08.23) - Bei Einhaltung eines Mindestabstands zu den Schülern und Schülerinnen von 1,5m kann die Lehrkraft auf das Tragen einer FFP2-Schutzmaske verzichten 		
Erste Hilfe				
Erste Hilfe und Eigenschutz	<ul style="list-style-type: none"> - täglich - nach Bedarf 	<ul style="list-style-type: none"> - Ersthelfern Mittel zum Eigenschutz zur Verfügung stellen (Atemschutz mind. FFP2, Schutzbrille) - für Herz-Lungen-Wiederbelebung Beatmungsmaske/Beatmungstuch zur Verfügung stellen - Ersthelfer informieren 		Schulleitung Beschäftigte in der Schule Ersthelfer Schüler/innen Schulträger
Unterweisungen				
Hygieneunterweisungen	<ul style="list-style-type: none"> - Lehrkräfte mind. 1x im Schuljahr - Schüler zu Schuljahresbeginn 	<ul style="list-style-type: none"> - Belehrungen für Lehrende, nichtpädagogisches Personal, Schüler zu Hygienemaßnahmen - Eltern sind über Hygienekonzepte der Schule und o.g. Belehrungen zu informieren 		<i>Schulleitung Beschäftigte in der Schule</i>
Sonstiges				
Reinigungsgeräte, Reinigungstücher und Wischbezüge	<ul style="list-style-type: none"> - 1x wöchentlich - arbeitstäglich 	<ul style="list-style-type: none"> - Reinigen, Reinigungstücher und Wischbezüge nach Gebrauch waschen und trocknen 	möglichst Waschmaschine bei min. 60°C mit Vollwaschmittel und anschließend Trocknung (Wäscherei)	<i>Reinigungsfirma/-personal</i>